

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
ОБНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ЧЕРЕЗ КАТАЛОГ С ФАЙЛАМИ.....	2
ОБНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ОБНОВЛЕНИЙ.....	4
ОБНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ	5
ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ	7

ВВЕДЕНИЕ

Обновление клиентской части программы «Администратор-Д» осуществляется одним из следующих способов:

- через каталог с файлами;
- с помощью сервиса обновлений;
- из базы данных.



Установка сервиса обновлений описана в документе Р.КС.03010-ХХ 32 01 «Руководство администратора. Установка и настройка ИАС», п. 1.4.3., доступном по ссылке:

https://keysystems.ru/files/admin_d/DOC/SMART/ustanovka_ias.zip

Для первых двух способов архивы с обновлениями доступны по ссылке: <https://www.keysystems.ru/update/> (Рисунок 1).

Продукт: × Версия: × Тип: ×

База данных

Название	Версия ↓	Дата релиза	Загрузка
Администратор-Д 23.02.7622 (Для PostgreSQL)	23.02.7622	15.02.2024	Скачать
Администратор-Д 23.02.7561 (Для PostgreSQL)	23.02.7561	30.01.2024	Скачать
Администратор-Д 23.02.7300 (Для PostgreSQL)	23.02.7300	30.01.2024	Скачать
Администратор-Д 23.02.3582 (Для MSSQL)	23.02.3582	15.02.2024	Скачать
Администратор-Д 23.02.3481 (Для MSSQL)	23.02.3481	17.01.2024	Скачать
Администратор-Д 23.02.2260 (Для MSSQL)	23.02.2260	17.01.2024	Скачать

Приложение

Название	Версия ↓	Дата релиза	Загрузка
Администратор-Д (.NET 4.0)	23.2.26.7090	09.07.2024	Скачать
Администратор-Д (.NET 4.7.2)	23.2.26.7090	09.07.2024	Скачать
Сервис Администратор-Д (.NET 4.7.2)	23.2.26.7090	09.07.2024	Скачать
Сервис Администратор-Д (.NET Core)	23.2.26.7090	09.07.2024	Скачать

Рисунок 1. Центр обновлений на сайте компании

По ссылке [Скачать](#) осуществляется загрузка архивов с обновлениями актуальной версии.

ОБНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ЧЕРЕЗ КАТАЛОГ С ФАЙЛАМИ

1) Скачайте, при необходимости разблокируйте, затем разархивируйте файл с обновлением клиентской части:

– **Keysystems.AdministratorD_<номер версии>.zip** - архив с обновлением клиентской части под .NET Framework 4.0 (применяется для пользователей ОС Windows 7 и выше, если не установлен .NET Framework 4.7.2 или выше, а также ОС Windows XP и Vista).

Пример наименования архива: Keysystems.AdministratorD_23.2.26.7090.zip.

– **Keysystems.AdministratorD_net472_<номер версии>.zip** - архив с обновлением клиентской части под .NET Framework 4.7.2 и выше (применяется для пользователей ОС Windows 7 и выше, если установлен .NET Framework 4.7.2 или выше).

Пример наименования архива: Keysystems.AdministratorD_net472_23.2.26.7090.zip.

2) Скопируйте содержимое каталога с номером версии из архива в каталог с обновлениями:

– под .NET Framework 4.0 - в папку **\\Keysystems.AdministratorD\<номер версии>**, например:

C:\UPDATES\Keysystems.AdministratorD\23.2.26.7090\




Рисунок 2. Каталог с обновлениями клиентской части под .NET Framework 4.0

- под .NET Framework 4.7.2 и выше - в папку `\Keysystems.AdministratorD_net472\<номер версии>`, например:
`C:\UPDATES\Keysystems.AdministratorD_net472\23.2.26.7090\`




Рисунок 3. Каталог с обновлениями клиентской части под .NET Framework 4.7.2 и выше

- 3) В окне входа в программу нажмите кнопку  **Параметры** и перейдите на вкладку **Обновление**.

В поле **Источник обновления** выберите значение «Каталог с файлами». В поле **Каталог** укажите путь до папки UPDATES, которая находится на сервере. Установите флажок в поле **Автоматически проверять наличие обновлений** (Рисунок 4).




Рисунок 4. Окно входа в программу, вкладка Обновление

ОБНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ОБНОВЛЕНИЙ

1) Скачайте файл с обновлением клиентской части (см. Рисунок 1):

– **Keysystems.AdministratorD_<номер версии>.zip** - архив с обновлением клиентской части под .NET Framework 4.0 (применяется для пользователей ОС Windows 7 и выше, если не установлен .NET Framework 4.7.2 или выше, а также ОС Windows XP и Vista).

Пример наименования архива: Keysystems.AdministratorD_23.2.26.7090.zip.

– **Keysystems.AdministratorD_net472_<номер версии>.zip** - архив с обновлением клиентской части под .NET Framework 4.7.2 и выше (применяется для пользователей ОС Windows 7 и выше, если установлен .NET Framework 4.7.2 или выше).

Пример наименования архива: Keysystems.AdministratorD_net472_23.2.26.7090.zip.

2) Не распаковывая, поместите архив с обновлением следующий каталог сервиса обновлений:

– под .NET Framework 4.0 - в папку **\updates\Keysystems.AdministratorD**, например:

C:\inetpub\wwwroot\UpdateService\updates\Keysystems.AdministratorD\Keysystems.AdministratorD_23.2.26.7090.zip

– под .NET Framework 4.7.2 и выше - в папку **\updates\Keysystems.AdministratorD_net472**, например:

C:\inetpub\wwwroot\UpdateService\UPDATES\Keysystems.AdministratorD_net472\Keysystems.AdministratorD_net472_23.2.26.7090.zip



Для успешного обновления пользователей ОС Windows XP, версия клиентской части которых ниже 19.2.6, необходимо наличие пустой папки **\updates\Keysystems.AdministratorD.net40**, например:
C:\inetpub\wwwroot\UpdateService\UPDATES\Keysystems.AdministratorD.net40\

- 3) В окне входа в программу нажмите кнопку  **Параметры** и перейдите на вкладку **Обновление**.

В поле **Источник обновления** выберите значение «Веб-сервис». В поле **Сервер** укажите адрес веб-сервиса. Установите флажок в поле **Автоматически проверять наличие обновлений** (Рисунок 5).




Рисунок 5. Окно входа в программу, вкладка Обновление



Для упрощения обновления на компьютерах пользователей .NET Framework до версии 4.7.2 рекомендуется разместить на сервисе обновлений в каталоге Framework установщик NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

<https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/SMART2/netfx/NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe>

Например:

C:\inetpub\wwwroot\UpdateService\Framework\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

ОБНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ

- 1) В программе «Центр обновления баз данных» на вкладке **Составление задач** выберите наименование рабочей базы данных и выберите раздел **Дополнения** (Рисунок 6).
- 2) Выделите флажком строки с обновлением клиентской части и нажмите кнопку **[Выполнить]**.




Рисунок 6. Центр обновления баз данных, установка дополнений

3) В окне входа в программу нажмите кнопку  **Параметры** и перейдите на вкладку **Обновление**.

В поле **Источник обновления** выберите значение «База данных». Установите флажок в поле **Автоматически проверять наличие обновлений** (Рисунок 7).




Рисунок 7. Окно входа в программу, вкладка Обновление

ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ

- 1) Скачайте, при необходимости разблокируйте, затем разархивируйте файл с обновлением веб-сервиса (см. *Рисунок 1*):



Начиная с версии 23.* «Администратор-Д», прекращается поддержка работоспособности сервисов на серверах без установки .NET Framework 4.7.2

- **AdministratorSmart_net472_<номер версии>.zip** - обновление веб-сервиса Администратор-СМАРТ под .NET Framework 4.7.2 и выше.

Пример наименования архива: AdministratorSmart_net472_23.2.26.7090.zip.

- **AdministratorSmart_netcore_<номер версии>.zip** - обновление веб-сервиса Администратор-СМАРТ под .NET Core и выше.

Пример наименования архива: AdministratorSmart_netcore_23.2.26.7090.tar.gz.

- 2) Скопируйте содержимое архива в папку виртуального каталога веб-сервиса (путь по умолчанию **C:\Inetpub\wwwroot\admservice**) с заменой существующих файлов.
- 3) Перед обновлением сервиса удалите все файлы в папке сервиса (например, **C:\inetpub\wwwroot\admservice**).