

Установка приложения «Центр обновлений»

Если приложение «Центр обновлений» уже установлено, этот шаг необходимо пропустить.

Для установки приложения «Центр обновлений» необходимо скопировать на локальный диск файл установщик SetupSrvI.exe.

<https://update.keysystems.ru/SrvUpdateService/Update.mvc/GetSharedFileActual?path=shared/SetupSrvI.exe>

При запуске файла отобразится окно с опциями установки (Рисунок 1).




Рисунок 1. Окно с опциями установки приложения

Выберите опцию «Установить» и нажмите кнопку [Далее]. В результате откроется окно выбора каталога для установки приложения (Рисунок 2).




Рисунок 2. Окно выбора каталога для установки



Не рекомендуется указание рабочей папки в стандартных системных каталогах «Program Files» из-за возможных проблем с системой контроля учетных записей (UAC) при обновлении программы и файлов обновлений.

Для продолжения установки нажмите кнопку [Далее]. В результате начнется установка приложения и откроется окно выполнения установки (Рисунок 3).




Рисунок 3. Окно выполнения установки

После завершения установки приложения откроется окно завершения установки (Рисунок 4).




Рисунок 4. Окно завершения установки приложения

Нажмите кнопку [Готово].

Запуск приложения

После установки приложения на рабочем столе отображается ярлык для запуска приложения (Рисунок 5).




Рисунок 5. Ярлык для запуска приложения

Если в окне завершения установки приложения установлен флажок в поле **Запустить «Центр обновления баз данных» после установки**, то после нажатия кнопки [Готово] приложение запустится автоматически.

Работа с приложением

Запустите приложение, в результате откроется окно приложения (Рисунок 6).




Рисунок 6. Окно приложения

Если приложение обнаружило новую версию, нажмите кнопку **[Обновить]** для его автоматического обновления. После обновления автоматически откроется главное окно приложения (Рисунок 7).




Рисунок 7. Главное окно приложения

На панели **Параметры подключения** заполните следующие поля:

- **Поставщик СУБД** – выберите наименование поставщика СУБД;
- **Адрес (имя) сервера** – адрес (имя) сервера;
- **Экземпляр сервера** – наименование экземпляра сервера (при наличии именованного экземпляра).
- **Логин СУБД, Пароль СУБД** – имя пользователя и пароль для подключения к серверу.

Нажмите кнопку **[Подключиться]**. В результате установится соединение с сервером и откроется окно составления задач (Рисунок 8).

В разделе **Операция** выберите значение «Обновить базу данных».

В списке **База данных** выберите наименование базы данных, которую необходимо обновить, в результате в правой части окна в списке **Выберите обновления, патчи или дополнения** отобразится список пакетов обновлений, патчей и дополнений для текущей базы данных.




Рисунок 8. Окно со списком установочных пакетов



Пакеты, отображаемые красным цветом, заблокированы по причине ошибки, и не могут быть использованы.

Выделите флажками пакеты, которые необходимо установить. В результате в окне станут доступны для редактирования поля для настройки резервного копирования (Рисунок 9).




Рисунок 9. Окно с доступными полями настройки резервного копирования

Для запуска обновления нажмите кнопку **[Выполнить]**. В результате откроется окно с ходом установки обновлений (Рисунок 10).




Рисунок 10. Окно с ходом установки обновлений





Рисунок 11. Завершение установки обновлений


Установка обновления на машине, у которой нет доступа в интернет

Если на первой машине есть выход в интернет, а на второй машине доступно подключение к базе данных, но нет выхода в интернет, выполните следующие действия:


- 1) Установите на первой машине «Центр обновлений».




- 2) Во время установки укажите одинаковые пути в полях **Папка для установки** и **Рабочая папка**.



- 3) После запуска «Центра обновлений» нажмите кнопку **[Обновить]**.



- 4) Перейдите на вкладку **Составление задач** и выделите флажками пакеты обновлений, которые необходимо установить.



Нажмите кнопку **[Выполнить]**.

5) Перепишите папку C:\SetupSrv на флешку.

6) Установите на второй машине «Центр обновлений» и укажите в полях **Папка для установки** и **Рабочая папка** путь C:\SetupSrv.

7) Перепишите с флешки папку SetupSrv с заменой.

8) Запустите «Центр обновлений» на второй машине и установите обновление на базу данных.